TRANCHE DE CHÈVRE NON AFFINÉ IQF 55 mm // 10 g

70421004







PRODUIT

La Tranche de chèvre non affiné 55 mm de texture onctueuse et au léger goût caprin est un ingrédient fromager pratique à utiliser. Il convient parfaitement à de nombreuses recettes : pizzas, plats cuisinés, quiches, tartes et tourtes salées, sandwichs, hamburgers, paninis, salades... Convient aux végétariens.

Dénomination légale de vente	Fromage de chèvre surgelé				
Ingrédients	Lait de chèvre pasteurisé (origine UE), sel, ferments lactiques et fongiques (dont lait), coagulant				
Site de production	Soignon (79)				
Origine du lait	UE				
DDM* Garantie client	12 mois				
Conditions de stockage avant ouverture	température inférieure ou égale à - 18°C	1			

VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES					
	Pour 100 g	% AQR**			
Energie	1 208 kJ 291 kcal	15%			
Matières grasses Dont acides gras saturés	23 g 16,1 g	33% 81%			
Glucides Dont sucres	1 g 1 g	0,4% 1%			
Protéines	20 g	40%			
Sel	1,5 g	25%			

**Apport	Quotidien de	Référence pour	r un adulte typ	e (8400kJ/	2000kcal)

DONNÉES COMPLÉMENTAIRES					
Allergènes	Lait et produit à base de lait (y compris lactose)				
OGM	N'est pas soumis aux exigences d'étiquetage OGM décrites dans les règlements (CE) N°1829/2003 et 1830/2003 du parlement Européen et du conseil du 22/09/03.				
lonisation	N'est pas ionisé et ne contient pas d'ingrédient ionisé				
Certifications	Site de production certifié ISO 9001 Ligne de production certifiée BRC/IFS				
Marque d'identification					
Nomenclature douanière	040690880				

	201111223								
		E,	AN 13	DUN 14		Conditionnement	Poids net	Poids brut	t Dimensions (Lx x h)
240	Unité consommation	35232	237389030	03523230004664		Boite carton imprimée refermable, apte au contact alimentaire.	500 g	575 g	190 x 136 x 77 mm
1/00/0	Colis					Colis de 8 boîtes de 500 g	4 kg	4,6 kg	395 x 295 x 161 mm
	Palette					Palette type Europe	288 kg	356,2 kg	Hauteur : 160 cm
5	Colis/couche			Couches/palette Coli		lette	UC/palette		
5	Palettisation			8 9		72		576	
,		-							

DONNÉES LOGISTIQUES

